



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2

от 16 января 2024 г.

О проведении профилактической операции «Жилище-2024» на территории сельского поселения Кашкалевский сельсовет

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан, предупреждения гибели при пожарах и, руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения пожаров в местах проживания людей, а также проведения комплекса превентивных мер по недопущению пожаров, минимизации материальных и социальных потерь **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести на территории сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан профилактическую операцию «Жилище -2024» согласно Плану (Приложение 1).

2. Создать на территории сельского поселения профилактическую группу с обязательным включением всех депутатов сельского поселения, социальных работников, членов ДПО, старост населенных пунктов, участкового уполномоченного полиции (по согласованию), работников и сотрудников ФПС. (Приложение 2).

-разработать графики обследования жилого сектора. Актуализировать списки семей, находящихся в социально-опасном положении, многодетных семей, семей ведущих асоциальный образ жизни, одиноких престарелых граждан, малоимущих семей, перечень лиц освободившихся из мест лишения свободы проживающих в домах с низкой пожарной устойчивостью.

- организовать профилактическими группами проверку противопожарного состояния хозяйств граждан, и обучение мерам пожарной безопасности по месту жительства;

- при проведении проверок состояния пожарной безопасности хозяйств. Особое внимание уделить на хозяйства, в которых проживают граждане, склонные к злоупотреблению спиртных напитков;

- провести сходы граждан по вопросам пожарной безопасности, порядка, сбора и участия населения в тушении пожаров, распределения вида инвентаря при сборе на пожар.

-на стендах администрации сельского поселения, на официальных сайтах обновит информацию по пожарам, памятки по пожарной безопасности и

правилам поведения при чрезвычайных ситуациях на воде;

3. Информировать Администрацию муниципального района Бураевский район еженедельно по пятницам до 16 часов о проведенной профилактической работе в жилом секторе по установленной форме (Приложение 3), через ЕДДС Бураевского района, на электронный адрес rch-72@yandex.ru.

4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения



Д.В. Ахметов

Приложение 1
к постановлению Администрации
сельского поселения Кашкалевский
сельсовет муниципального района
Бураевский район Республики
Башкортостан

ПЛАН проведения операции « Жилище- 2024»

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
1.	Принятие постановления по проведению профилактической операции “Жилище 2023” на территории сельского поселения Кашкалевский сельсовет.	До 1 февраля 2023г.	АСП Кашкалевский сельсовет.	
2	Обновление и утверждение списков профилактических групп,	До 1 февраля 2023г	АСП Кашкалевский сельсовет	
3	Разработка графиков обследования жилого сектора с закреплением за членами профилактических групп	До 1 февраля 2023г	АСП Кашкалевский сельсовет	
4	Обновление списков одиноких граждан пожилого возраста, инвалидов, социально неблагополучных и многодетных семей, ветхих и заброшенных строений, объектов, расположенных на территории сельского поселения.	До 1 февраля 2023г	АСП Кашкалевский сельсовет	
5	Проведение подворного обхода жилищ граждан, в целях проверки противопожарного состояния жилых домов и надворных построек, в первую очередь, мест проживания одиноких престарелых граждан и инвалидов, многодетных семей, а также лиц, ведущих асоциальный образ жизни	постоянно	Профилактическая группы сельского поселения	
6	Рассмотреть вопрос обеспечения жилых домов граждан автономными пожарными извещателями	В течении года	Администрация сельского поселения	
7	При проведении обходов разъяснить населению необходимость	постоянно	Администрация сельского поселения	

	самостоятельного приобретения и оснащения помещений автономными извещателями			
8	Разъяснение населению необходимость страхования жилых строений и имущества от пожаров и чрезвычайных ситуации	постоянно	Профилактические группы	
9	Еженедельно по пятницам до 16 часов предоставлять информацию об итогах проведения операции "Жилище-2024" в Администрацию муниципального района.	Еженедельно по пятницам до 16 часов	Администрация сельского поселения	
10	Приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения	В течении года	Администрация сельского поселения	
11	Добиться установки в каждом домохозяйстве емкостей с водой не менее 200 литров	В летний период	Администрация сельского поселения	
12	Организация очистки территорий от мусора, сухой травы, веток, сгоревших отходов.	Постоянно	Администрация сельского поселения	
13	Обеспечение опашки периметров населенных пунктов минерализованной полосой	В весенне-летний период	Администрация сельского поселения	
14	Запрещение разведения костров, сжигания мусора, стерни на территории населенных пунктов, сельхозугодиях и в лесах.	постоянно	Администрация сельского поселения	
15	Проведение разъяснительной работы среди населения на сходах граждан и по месту жительства по изучению правил противопожарного режима.	постоянно	Администрация сельского поселения	

СОСТАВ
профилактической группы по проведению операции “Жилище -2024”

Председатель профилактической группы - глава СП Ахметов Д.В.

Члены:

д. Кашкалево

- Муллагаев Г.Р. – депутат Совета СП (по согласованию);
 Шаяхмитова Г.Г. – зав. СДК д. Кашкалево (по согласованию);
 Гиндуллина Р.Ф. – библиотекарь с/библ. д. Кашкалево (по согласованию);
 Гараиев М.Я. – староста д. Кашкалево (по согласованию).
 Факаев Р.Т.- - слесарь Бураевского газового участка (по согласованию)

д. Бакалы

- Сахаев Ф.М. – депутат Совета СП (по согласованию);
 Биктиев Ф.Ф. – библиотекарь с/библ. д. Бакалы (по согласованию);
 Ахатов Р.Н.. – староста д. Бакалы (по согласованию).
 Гайнетдинова Л.Г. – социальный работник (по согласованию)
 Факаев Р.Т. – слесарь Бураевского газового участка (по согласованию)

д. Даутларово

- Вафин И.Ш. – депутат Совета СП (по согласованию);
 Шакиров И. Р. – зав. СК д. Даутларово (по согласованию);
 Валинуров М. Х. – староста деревни Даутларово;
 Нуртдинов В. Х. – водитель Кашкалевский СП.

д. Ишмамметово

- Нурисламов М.Р. – депутат Совета СП (по согласованию),
 Низамов З.К. – староста д. Ишмамметово (по согласованию);
 Нурисламов Р.М. – имам-хатыб МРО д. Ишмамметово. (по согласованию)
 Ахматова Т.Ф. – зав. СК д. Ишмамметово (по согласованию);

д. Старокарагушево, Новокарагушево, Фрунзе и Ленин – Буляк

- Ситдииков М.В. – депутат Совета СП (по согласованию),
 Латыпов Р. Р. – депутат Совета СП (по согласованию),
 Султанова Р.Ф. – зав. СДК д. Старокарагушево (по согласованию),
 Хаматова Т. Т. – библиотекарь с/библ. д. Старокарагушево (по согласованию),
 Муллаяров А.Х. – водитель пожарной автомашины (по согласованию),
 Галимзянова Р.Ф. – социальный работник (по согласованию),
 Бадретдинов Р. Н. – староста деревни Старокарагушево,
 Факаев Р.Т.- - слесарь Бураевского газового участка (по согласованию).

Приложение 3

Государственному инспектору по
Балтачевскому, Бураевскому и
Татышлинскому районам РБ по
пожарному надзору

ОТЧЁТ
о проделанной профилактической работе в жилом секторе
сельского поселения Кашкалевский сельсовет
МР Бураевский район РБ
в _____ 2024 г.
(месяц)

№ п/п	Наименование мероприятия	Количество
1	Обследовано личных хозяйств граждан с вручением Предложения об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности	
2	Обучено мерам пожарной безопасности под роспись	
3	Выявлено жилых домов, эксплуатирующихся в пожароугрожаемом состоянии (адрес, выявленные нарушения)	
4	Выявлено не эксплуатируемых объектов, в том числе жилых домов (адрес)	
5	Выявлено самовольное строительство объектов, жилых домов и надворных построек без соответствующего разрешения (наименование объекта, адрес)	
6	Личные хозяйства граждан, владельцы которых не обеспечили доступ на свою территорию (адрес)	
7	Проведено сходов граждан с рассмотрением вопросов пожарной безопасности	
8	С охватом (человек)	
9	Принято участие в совместном рейде по проверке мест проживания взятых на учёт лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, наркоманов, одиноких престарелых граждан, одиноких инвалидов и многодетных семей (адрес)	
10	Проверено личных хозяйств (квартир) лиц, злоупотребляющих спиртными напитками	
11	Проверено личных хозяйств (квартир) одиноких престарелых граждан	
12	Проверено личных хозяйств (квартир) одиноких инвалидов	
13	Проверено личных хозяйств (квартир) многодетных семей	
14	Проведено совещаний администрации сельского поселения с заслушиванием домовладельцев, а также руководителей организаций, в ведомстве которых находятся жилые здания и где нарушаются требования норм и правил пожарной безопасности	

15	Издано постановлений, распоряжений главы Администрации сельского (городского) поселения по укреплению пожарной безопасности на территории и в населённых пунктах поселения (наименование, дата, номер)	
16	В населённых пунктах, в местах скопления людей, установлено информационных щитов, стендов о мерах пожарной безопасности	
17	Распространено листовок, памяток на противопожарную тему в местах с массовым пребыванием людей	
18	Организовано посещение детьми отрядов и частей ФПС с целью ознакомления с работой пожарных и привития навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях	
19	<p>Другие мероприятия, направленные на укрепление пожарной устойчивости населённых пунктов,</p> <p>например:</p> <ul style="list-style-type: none"> установлено (отремонтировано) пожарных гидрантов; оборудовано водонапорных башен приспособлениями для забора воды пожарной техникой; оборудовано пирсов (подъездов) к водоисточникам; проведены замеры сопротивления изоляции электропроводов и токопотребителей в муниципальных и ведомственных жилых домах; установлено средств звуковой сигнализации, для оповещения людей о ЧС; приобретено мотопомп; организована работа по оказанию населению услуг квалифицированными специалистами по ремонту и замене электропроводки, печного отопления, в первую очередь людям преклонного возраста, инвалидам и малоимущим гражданам; и так далее. 	

Глава сельского поселения
Кашкалевский сельсовет

Д.В.Ахметов

Корешок предложения
№ _____ от « _____ » 20__ г.

Город _____
(Село) _____
Гр-ну (ке) _____

проживающему по адресу:

В целях устранения выявленных при проверке нарушений требований пожарной безопасности предлагается выполнить следующие пункты предложения:

Характеристика дома:

СО, отопление, этажность _____

Срок выполнения:
« _____ » _____ 20__ г.

Представитель пожарной охраны, органа местного самоуправления _____

Домовладелец _____

Квартиросъемщик _____

Проверено контрольно:

« _____ » _____ 20__ г.
невыполненные пункты: _____

Представитель пожарной охраны, органа местного самоуправления _____

Домовладелец _____

Квартиросъемщик _____



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН**

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОНД Бураевского района

(наименование подразделения)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**об устранении выявленных нарушений
требований пожарной безопасности**

« _____ » _____ 20__ г.

_____ (населенный пункт)

Гр-ну (ке) _____

Проживающему (ей) по ул. _____ дом _____ кв. _____

В целях устранения выявленных при проверке нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" предлагается выполнить следующие мероприятия:

1. Отремонтировать отопительные печи.
2. Противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций выполнить не менее 38 см.
3. У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой прибить предтопочный лист размером не менее 50x70 см.
4. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, побелить.
5. Очистить дымоходы от сажи. Очистку производить не реже 1 раза в месяц.
6. Выполнить дымоход из красного обожженного кирпича.
7. Убрать сгораемые материалы, мусор, хранящиеся в противопожарных разрывах, на чердаке и в подвале здания.
8. Снести сараи, гаражи и другие постройки (пристройки), установленные с нарушениями требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
9. Отремонтировать электропроводку, выключатели и штепсельные розетки.
10. Исключить применение самодельных электронагревательных приборов.
11. В электроприборах заменить некалиброванные плавкие вставки, на предохранители заводского изготовления.
12. Установить защитные плафоны на электросветильниках.
13. У каждого строения установить бочку с водой и (или) огнетушитель.

Отмеченные пункты Вам предлагается выполнить в срок до

« _____ » _____ 20__ г.

Представитель органа ФПС, ГПН ГУ МЧС России по РБ, местного самоуправления, МПО, ВПК

должность, подпись, Ф.И.О.

Линия отреза

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в жилье

1. Не допускайте самовольного строительства жилых и хозяйственных построек.
 2. Не загромождайте выходы, балконы, лоджии, коридоры и лестницы домашними вещами и мебелью.
 3. Не храните в чердачных и подвальных помещениях предметы домашнего обихода, сено, солому и другие сгораемые материалы.
 4. Сжигание отходов и тары производите только в специально отведенных для этой цели местах **не ближе 50 м** от зданий и строений и под контролем.
 5. Не допускайте хранения в жилом доме (квартире) более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также баллонов с горючими газами на балконах, лоджиях, в подвалах и чердаках.
 6. Не допускайте использование неисправных газовых приборов, не оставляйте незакрытыми краны газовых приборов и газопроводов, не устанавливайте мебель и другие горючие предметы ближе 20 см от газовых приборов.
 7. Постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, своевременно устраняйте выявленные неисправности. Не разжигайте печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями.
 8. Не допускайте перекаливания печи и не приставляйте вплотную к ним диваны, столы, дрова и другие сгораемые предметы.
 9. Не оставляйте без присмотра работающие газовые и керосиновые приборы, котлы отопления. Содержите их в исправности.
 10. Не устанавливайте самодельные металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности.
 11. Зола из печей тушите водой и высыпайте в ямы не ближе 15 м от строений.
 12. Не заправляйте примусы, керогазы и керосинки бензином или смесью бензина с керосином (заправлять их следует только в потушенном состоянии).
 13. Следите за состоянием электропроводки, своевременно ремонтируйте ее.
 14. Для защиты электросетей применяйте только фирменные исправные предохранители, не пользуйтесь «жучками».
 15. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы. Уходя из дома, выключайте все электроприборы.
 16. На чердаках и в подвалах, в кладовках и сараях не пользуйтесь для освещения спичками, свечами, керосиновыми лампами и другими источниками открытого огня. Для освещения этих помещений пользуйтесь электрическими фонарями.
 17. Не разрешайте детям играть с огнем, не поручайте им присмотр за топящимися печами и нагревательными электроприборами. Храните спички в недоступных для детей местах.
 18. Не курите в кровати, подвале, кладовой, на чердаке.
- При пожаре необходимо: позвонить в пожарную охрану по телефону «01», с мобильного – 112, представиться, сообщить, где и что горит, приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Инструктаж получили:

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)